

|                                | ODMIANY ZIEMNIAKÓW JADALNYCH        |                                    |                                    |                                   |                             |                             |                  |               |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                | LILIANA                             | DENAR                              | LORD                               | ANUSCHKA                          | VINETA                      | BELLAROSA                   | RED LADY         | SATINA        | JELLY            |
| Hodowla                        | Europlant DE                        | HZ Zamarte PL                      | HZ Zamarte PL                      | Europlant DE                      | Europlant DE                | Europlant DE                | SOLANA DE        | Solana DE     | Europlant DE     |
| Wczesność                      | b.wczesna                           | b. wczesna                         | b. wczesna                         | b.wczesna                         | wczesna                     | wczesna                     | śr.wczesna       | śr.wczesna    | śr.późna         |
| Typ kulinarny                  | B                                   | AB                                 | AB                                 | A                                 | AB                          | B                           | B                | B             | B                |
| Smak skala 9°                  | bd                                  | 7                                  | 7                                  | 7                                 | 7                           | 7                           | 8                | 7,5           | 7,5              |
| Kolor miąższu                  | żółty                               | jasnożółty                         | jasnożółty                         | żółty                             | żółty                       | żółty                       | żółty            | żółty         | żółty            |
| Kolor skórki                   | żółty                               | żółty                              | żółty                              | żółty                             | żółty                       | czerwony                    | czerwony         | żółty         | żółty            |
| Kształt bulwy                  | okrągłoowalny                       | okrągłoowalny                      | okrągłoowalny                      | owalne                            | okrągłoowalny               | okrągłoowalny               | podłużny         | okrągłoowalny | owalny           |
| Wielkość bulw                  | duże                                | bardzo duże                        | duże                               | duże                              | duże                        | bardzo duże                 | duże             | bardzo duże   | bardzo duże      |
| % zawartość skrobi             | bd                                  | 12                                 | 12,4                               | 12                                | 13,2                        | 13                          | 12 -13           | 14            | 14,3             |
| Odporność na choroby skala 9°  |                                     |                                    |                                    |                                   |                             |                             |                  |               |                  |
| - wirus Y                      | dobra                               | 7                                  | 7                                  | dobra                             | 7                           | 5,6                         | 6                | 5             | 5                |
| - wirus liściozwoju            | dobra                               | 7                                  | 7                                  | dobra                             | 8                           | 8                           | 8                | 7             | 5                |
| - zaraza ziemniaka             | bd                                  | 3                                  | 3                                  | dobra                             | 2                           | 2                           | 7                | 3             | 5                |
| - czarna nóżka                 | bd                                  | 5                                  | 6                                  | bd                                | 6                           | bd                          | 7                | 6             | bd               |
| - parch zwykły                 | średnia                             | 7,7                                | 7,7                                | niska do średniej                 | 8,1                         | 8,1                         | 6                | 8,2           | 7,9              |
| Wymagania glebowe              | średnie                             | średnie                            | dość wysokie                       | średnie do niskich                | niskie                      | niskie                      | niskie           | niskie        | średnie          |
| Odporność na suszę             | średnia                             | dość wysoka                        | dość wysoka                        | średnia do wysokiej               | dość wysoka                 | wysoka                      | wysoka           | wysoka        | średnia          |
| Poziom nawożenia azotowego kgN | 160                                 | 130-150                            | 140-160                            | 160                               | 140-160                     | 120                         | 120-140          | 120-140       | 140              |
| Wrażliwość na metrybuzynę      | bd                                  | średnio wrażliwa                   | mało wrażliwa                      | bd                                | dość wrażliwa               | mało wrażliwa               | średnio wrażliwa | niewrażliwa   | średnio wrażliwa |
| Przeznaczenie                  | najwcześniejszy zbiór i paczkowanie | bardzo wczesny zbiór, przechowanie | bardzo wczesny zbiór, przechowanie | bardzo wczesny zbiór, paczkowanie | wczesny zbiór, przechowanie | wczesny zbiór, przechowanie | przechowanie     | przechowanie  | przechowanie     |

bd - brak wyników

opracowano na podstawie wyników COBORU i informacji hodowców